

総合カタログ

Vol. 5.5



株式会社 チップソー・ジャパン
株式会社 ツールジャパン

CONTENTS ー目次ー

商品名

ページ

木工用

『ベストマックス』 タテ挽き重視型		1
『ベストマックス』 一般木工・集成材用		1
『ベストマックス』 一般木工造作用		1
『ベストマックス』 一般木工精密造作仕上用		2
『NEWベストマックス・キング』 一般木工・集成材用		2
『BESTMAX レボリューション』 一般木工・集成材用		3
充電丸鋸専用 『ハイグレードプロモデル』		3
充電丸鋸専用 『スピードモデル』		3
充電丸鋸専用 『造作モデル』		3
『造作大工用 究極仕様』 木工用マルチタイプ		4
『BEST918』 一般木工・造作兼用		4
『構造用合板・コンパネ・新建材・etc』		4
『紅-KURENAI-』 一般木工・集成材用		4
『ファインマックス2』 一般木工・集成材用		5
『ファインマックス2』 一般木工造作用		5
『ファインマックス2』 一般木工精密造作用		5
『BESTMAX』 スライド丸鋸用(充電&100vAC兼用)		6
『トメ切り・集成材用』		6
『合板用』		7
『コンパネ用』		7
『木工用』 タテ挽・タテヨコ兼用		8
『ホゾ取 タテ挽用』		9
『可変溝切カッター』		9

多 種 材 用

スーパーマックス 『オールラウンド』万能タイプ		10
充電丸鋸専用 『オールラウンドモデル』		10
内装作業用 『インテリアソー』		10
『マックスギア解体用』		10

商品名

ページ

各種専用刃

『パーチクルボード』 床下難切材・etc		11
『キッチンパネル用』 メラミン化粧不燃板用		11
『ベストマックス』 石膏ボード用		11
『ファインマックス』 石膏ボード用		11
『快刀乱麻』 窯業系サイディング用 3枚組		12
『一刀両断 サイディングソー』 窯業系サイディング用		12
『一刀両断 ダイヤコンパックス』 窯業系サイディング用		12
『一刀両断 オールダイヤモンド』 窯業系サイディング用		12
『プラスチック用』		13
『マックスギア 薄物ALC用』		13

金属用

『ベストマックス』 アルミ用		13
『マックスギア ガルバリウム鋼板・板金用』		14
『マックスギア 充電丸鋸用』 鉄・ステンレス兼用		14
『マックスギア スパイラルダクト用』		14
鉄鋼用 『DANK』 鉄・ステンレス 兼用		14
『マックスギア 鉄鋼用』 鉄・ステンレス 兼用		15
『鉄鋼鉄人』 鉄・ステンレス兼用		15
『ステンレスカットソー II』		16
『鉄鋼用サーメットソー』 高速切断機用		16

その他

『ベストマックス カネ定規』 丸鋸ガイド定規		17
『ベストマックス カネ定規300』 丸鋸ガイド定規		17
『侍』 刈払機用(草刈用)		17
『草刈芸人』 刈払機用(草刈用)		17
『マックスギア ダイヤモンドブレード』		18

ツールジャパン

『V-BLADE』 一般木工用		19
『V-BLADE-零ZERO-』 一般木工用		19
『V-BLADE』 石膏ボード用		19
『V-BLADE』 オールダイヤモンドリーズナブル		20
『V-BLADE』 鉄鋼用オールマルチタイプ		20

『ベストマックス』 タテ挽き重視型

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DB30-165	165	1.8	20	30	中心交互刃	¥4,650	003957
	DB30-190	190	1.8	20	30	中心交互刃	¥4,650	003964
◆一般木工タテ挽き重視型								

『ベストマックス』一般木工/集成材用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DB42-127F	127	1.4	20	42	中心交互刃	¥4,480	006507
	DB52-147F	147	1.5	20	52	中心交互刃	¥4,480	006514
	DB52-160F	160	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,480	006712
	DB52-165F	165	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,480	006521
	DB52-180F	180	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,480	006729
	DB52-185F	185	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,480	006682
	DB52-190F	190	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,480	006538
◆スクイ角23° により『超軽切削感』 ◆『シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減 ◆レーザースリット樹脂埋込み《切深メモリ》『制振・静音タイプ』 ◆『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『ベストマックス』一般木工造作用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DB64-147	147	1.3	20	64	中心交互刃	¥5,500	004770
	DB64-165	165	1.6	20	64	中心交互刃	¥5,500	002455
	DB64-185	185	1.6	20	64	中心交互刃	¥5,500	002479
	DB64-190	190	1.6	20	64	中心交互刃	¥5,500	002486
◆一般木工造作用《切深メモリ付》 ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『ベストマックス』一般木工精密造作仕上用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DB90-165	165	1.6	20	90	中心交互刃	¥10,000	002554
	DB90-190	190	1.6	20	90	中心交互刃	¥10,000	002585
◆一般木工精密造作仕上用(フロー材・竹切り・あじろ・ハギ・メラミンなど) ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『NEWベストマックス・キング』一般木工・集成材用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DK-165	165	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,750	000321
	DK-180	180	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,750	000338
	DK-185	185	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,750	000345
	DK-190	190	1.6	20	52	中心交互刃	¥4,750	000352
◆一般木工きざみ用(粗切り用) ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『BESTMAX レボリューション』 一般木工・集成材用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	BM-127R	127	1.4	20	42	中心交互刃	¥3,100	006880
	BM-147R	147	1.5	20	52	中心交互刃	¥3,100	006897
	BM-165R	165	1.6	20	52	中心交互刃	¥3,100	006903
	BM-190R	190	1.6	20	52	中心交互刃	¥3,100	006910
◆スクイ角23°により『超軽切』 ◆高濃度フッ素コーティングにより滑らかな切れ味 ◆レーザースリット『制振、静音タイプ』								

充電丸鋸専用『ハイグレードプロモデル』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	BM-125J	125	1.2	20	44	中心交互刃	¥4,150	006859
	BM-165J	165	1.5	20	54	中心交互刃	¥4,500	007481
◆キレイに切るのに軽く切る！ ◆先端・中心 ダブルスリット加工 制振・静音タイプ ◆高硬度93.5HRAチップ採用で長切れ！								商品動画 

充電丸鋸専用『スピードモデル』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	BM-125RS	125	1.4	20	42	中心交互刃	¥1,680	007221
	BM-165RS	165	1.5	20	52	中心交互刃	¥1,850	007238
◆軽量合金採用だからバッテリーが長持ち！ ◆ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくい！ ◆独自の鋭角研磨により、軽快な切断！								商品動画 

充電丸鋸専用『造作モデル』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	BM-125RZ	125	1.4	20	50	中心交互刃	¥2,380	007108
	BM-165RZ	165	1.5	20	60	中心交互刃	¥2,700	007115
◆軽量合金採用だからバッテリーが長持ち！ ◆ホホワイトフッ素コーティングでヤニ等が付きにくい！ ◆制振・静音タイプだからブレない！静か！								商品動画 

『造作大工用究極仕様』木工用マルチタイプ

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	US-125	125	1.6	20	45	中心9本組刃	¥6,400	005104
	US-147	147	1.6	20	54	中心9本組刃	¥6,400	005111
	US-165	165	1.6	20	54	中心9本組刃	¥6,400	004947
	US-190	190	1.6	20	54	中心9本組刃	¥6,400	004954
◆一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材など ⇒『木工用マルチタイプ』 ◆『HRA93.5高硬度チップ』及び『R中心9本組刃』採用により、 直進性抜群・軽切削感・美しい切削肌・長切れを実現 ◆M型レーザースリット&特殊樹脂採用『高性能・制振・静音タイプ』								

『BEST918』一般木工・造作兼用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	918-165	165	1.6	20	55	中心5本組刃	¥5,700	003599
◆一般木工・タテ挽き・造作兼用 ◆『HRA91.8高硬度チップ』採用により長切れを実現 ◆『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感								

『構造用合板・コンパネ・新建材・etc』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DBG-147	147	1.6	20	54	中心9本組刃	¥5,300	004787
	DBG-165	165	1.6	20	54	中心9本組刃	¥5,300	004206
	DBG-185	185	1.6	20	54	中心9本組刃	¥5,300	004213
	DBG-190	190	1.6	20	54	中心9本組刃	¥5,300	004220
◆ ダイライト・OSB・コンパネ・パネコート・化粧ケイカル板など ◆『HRA93.5高硬度チップ』及び『R中心9本組刃』採用により長切れを実現								

『紅-KURENAI-』一般木工・集成材用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	KN-147	147	1.3	20	52	中心交互刃	¥3,900	006125
	KN-165	165	1.6	20	52	中心交互刃	¥3,900	006071
	KN-190	190	1.6	20	52	中心交互刃	¥3,900	006088
◆『レッドフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減 ◆M型レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』 ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『ファインマックス2』一般木工・集成材用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DF42-127	127	1.4	20	42	中心交互刃	¥2,400	006309
	DF52-147	147	1.6	20	52	中心交互刃	¥2,400	006316
	DF52-165	165	1.6	20	52	中心交互刃	¥2,400	006323
	DF52-190	190	1.6	20	52	中心交互刃	¥2,400	006330
◆スクイ角23°により『超軽切削感』 ◆『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減 ◆レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』 ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『ファインマックス2』一般木工造作用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DF64-165	165	1.6	20	64	中心交互刃	¥3,500	006347
	DF64-190	190	1.6	20	64	中心交互刃	¥3,500	006354
◆『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減 ◆レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』 ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『ファインマックス2』一般木工精密造作用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DF72-165	165	1.6	20	72	中心交互刃	¥3,850	006361
	DF72-190	190	1.6	20	72	中心交互刃	¥3,850	006378
◆『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減 ◆レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』 ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『BESTMAX』スライド丸鋸用(充電&100vAC兼用)

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	BTM-165	165	1.8	20	64	中心交互刃	¥2,930	007443
	BTM-190	190	2.0	20	72	中心交互刃	¥3,900	007450
	BTM-216	216	2.4	25.4	100	中心交互刃	¥8,200	007467
◆レーザースリット『制振・静音タイプ』 ◆高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現 ◆軽量合金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)								商品動画 

『トメ切り・集成材用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	TM216-100D	216	2.4	25.4	100	中心交互刃	¥15,200	003780
	在庫が無くなり次第、216mm廃盤							
	◆M型レーザースリット&特殊樹脂採用『高性能・制振・静音タイプ』							
	◆強靱なボディー&精密研磨の為、直進性抜群・軽切削感・美しい切削肌							
	TM220-100	220	2.4	25.4	100	中心交互刃	¥19,900	001700
	TM255-100	255	2.7	25.4	100	中心交互刃	¥18,400	001724
	TM305-100	305	3.0	25.4	100	中心交互刃	¥22,100	001755
	TM355-100	355	3.0	25.4	100	中心交互刃	¥27,600	001779
	TM380-120	380	3.0	25.4	120	中心交互刃	¥31,000	001809

『合板用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	GH203-80	203	2.2	25.4	80	5本組刃	¥15,200	000598
	GH216-80	216	2.2	25.4	80	5本組刃	¥15,200	000673
	GH216-100	216	2.2	25.4	100	5本組刃	¥17,100	000680
	GH255-8024	255	2.4	25.4	80	5本組刃	¥17,300	000765
	GH255-8026	255	2.6	25.4	80	5本組刃	¥17,600	000772
	GH255-8028	255	2.8	25.4	80	5本組刃	¥18,100	000789
	GH255-8030	255	3.0	25.4	80	5本組刃	¥18,700	000796
	GH255-10024	255	2.4	25.4	100	5本組刃	¥19,800	000802
	GH255-10026	255	2.6	25.4	100	5本組刃	¥20,200	000819
	GH255-10028	255	2.8	25.4	100	5本組刃	¥20,500	000826
	GH255-10030	255	3.0	25.4	100	5本組刃	¥21,000	004343
	GH280-100	280	2.8	25.4	100	5本組刃	¥22,900	000871
	GH290-100	290	2.8	25.4	100	5本組刃	¥24,700	000901
	GH305-80	305	2.8	25.4	80	5本組刃	¥21,300	000949
	GH305-100	305	2.8	25.4	100	5本組刃	¥25,800	000956
	GH305-120	305	2.8	25.4	120	5本組刃	¥26,800	000963
	GH335-80	335	2.8	25.4	80	5本組刃	¥22,100	001007
	GH335-100	335	2.8	25.4	100	5本組刃	¥26,800	001014
	GH355-80	355	2.8	25.4	80	5本組刃	¥22,100	001045
	GH355-100	355	2.8	25.4	100	5本組刃	¥30,700	001052
	GH355-120	355	2.8	25.4	120	5本組刃	¥32,900	001069
	GH380-80	380	2.8	25.4	80	5本組刃	¥22,100	001120
	GH380-100	380	2.8	25.4	100	5本組刃	¥30,700	001137
	GH380-120	380	2.8	25.4	120	5本組刃	¥32,900	001144
	GH405-80	405	3.0	25.4	80	5本組刃	¥32,700	001182
	GH405-100	405	3.0	25.4	100	5本組刃	¥35,300	001199
	GH405-120	405	3.0	25.4	120	5本組刃	¥37,900	001205
	GH415-100	415	3.0	25.4	100	5本組刃	¥40,300	001243
	GH455-100	455	3.2	25.4	100	5本組刃	¥48,850	001274
	GH455-120	455	3.2	25.4	120	5本組刃	¥51,580	001281
	GH510-100	510	3.2	25.4	100	5本組刃	¥61,150	001311
	GH510-120	510	3.2	25.4	120	5本組刃	¥66,850	001328
	GH560-100	560	3.4	25.4	100	5本組刃	¥82,730	001359
	GH560-120	560	3.4	25.4	120	5本組刃	¥90,630	001366
	GH610-100	610	3.6	25.4	100	5本組刃	¥100,100	001397
	GH610-120	610	3.6	25.4	120	5本組刃	¥104,330	001403

『コンパネ用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	CP-255	255	3.0	25.4	80	交互刃	¥12,900	004534

『木工用』タテ挽・タテヨコ兼用



品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
MK-100	100	1.8	20	30	中心交互刃	¥4,450	000420
MK-110	110	1.8	20	30	中心交互刃	¥4,450	000437
MK203-40	203	2.2	25.4	40	交互刃	¥8,400	000567
MK203-50	203	2.2	25.4	50	交互刃	¥9,600	000574
MK203-60	203	2.2	25.4	60	交互刃	¥10,600	000581
MK216-40	216	2.2	25.4	40	交互刃	¥8,900	000642
MK216-50	216	2.2	25.4	50	交互刃	¥9,800	000659
MK216-60	216	2.2	25.4	60	交互刃	¥10,800	000666
MK218-50	218	2.2	25.4	50	交互刃	¥10,400	000697
MK235-40	235	2.2	25.4	40	交互刃	¥9,400	000703
MK235-50	235	2.2	25.4	50	交互刃	¥10,800	000710
MK235-60	235	2.2	25.4	60	交互刃	¥11,700	000727
MK255-40	255	2.2	25.4	40	交互刃	¥9,700	000734
MK255-50	255	2.2	25.4	50	交互刃	¥10,800	000741
MK255-60	255	2.2	25.4	60	交互刃	¥11,800	000758
MK260-50	260	2.2	25.4	50	交互刃	¥11,600	000840
MK290-50	290	2.2	25.4	50	交互刃	¥14,600	000888
MK305-40	305	2.2	25.4	40	交互刃	¥13,500	000918
MK305-50	305	2.2	25.4	50	交互刃	¥14,400	000925
MK305-60	305	2.2	25.4	60	交互刃	¥15,400	000932
MK335-50	335	2.6	25.4	50	交互刃	¥17,100	000987
MK335-60	335	2.6	25.4	60	交互刃	¥18,400	000994
MK355-50	355	2.6	25.4	50	交互刃	¥17,100	001021
MK355-60	355	2.6	25.4	60	交互刃	¥21,500	001038
MK380-50	380	2.6	25.4	50	交互刃	¥21,000	001090
MK380-60	380	2.6	25.4	60	交互刃	¥21,800	001106
MK405-50	405	3.0	25.4	50	交互刃	¥24,300	001168
MK405-60	405	3.0	25.4	60	交互刃	¥24,900	001175
MK415-50	415	3.0	25.4	50	交互刃	¥26,700	001212
MK415-60	415	3.0	25.4	60	交互刃	¥28,100	001229
MK455-60	455	3.2	25.4	60	交互刃	¥40,100	001250
MK455-80	455	3.2	25.4	80	交互刃	¥46,330	001267
MK510-60	510	3.2	25.4	60	交互刃	¥51,380	001298
MK510-80	510	3.2	25.4	80	交互刃	¥58,420	001304
MK560-60	560	3.2	25.4	60	交互刃	¥71,900	001335
MK560-80	560	3.4	25.4	80	交互刃	¥76,420	001342
MK610-60	610	3.4	25.4	60	交互刃	¥82,330	001373
MK610-80	610	3.6	25.4	80	交互刃	¥92,850	001380

『ホゾ取 タテ挽用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	メーカー	定 価	JANコード (4949022)
	HT-235M	235	2.2	16	40	マキタ用	¥26,400	001410
	HT-235R	235	2.2	19	40	リョービ用	¥26,400	001427
	HT-255H	255	2.6	13	40	日立用	¥26,400	001434
	HT-255R	255	2.6	25.4	40	リョービ用	¥26,400	001441
	HT-335M	335	2.8	25	50	マキタ用	¥37,800	001458
	HT-345H	345	2.8	25.4	50	日立用	¥37,800	001465
	HT-355R	355	2.8	25.4	50	リョービ用	¥37,800	001472

『可変溝切カッター』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	自在幅	定 価	JANコード (4949022)
	TYA-120S	120	2.8	15	26	3-21	¥10,780	003537
◆3mm～21mmとワイドな溝幅自在 ◆刃数26Pで最大溝幅21mmも軽快切削 ◆フランジ厚13mmで安定性抜群								

スーパーマックス『オールラウンド』万能タイプ

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	SMA-100	100	1.4	20	36	中心交互刃	¥2,050	006545
	SMA-127	127	1.4	20	42	中心交互刃	¥2,050	006552
	SMA-147	147	1.6	20	52	中心交互刃	¥2,050	006569
	SMA-165	165	1.6	20	52	中心交互刃	¥2,050	006576
	SMA-190	190	1.6	20	52	中心交互刃	¥2,050	006583
◆これ1枚で木材もアルミも鉄も切れる（鉄板1.5mm以下、鉄製アングル等3.0mm以下） ◆ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減								

充電丸鋸専用『オールラウンドモデル』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	SMA-125J	125	1.4	20	40	中心交互刃	¥2,150	007085
	SMA-165J	165	1.5	20	50	中心交互刃	¥2,150	007092
◆軽量合金採用！バッテリーが長持ち！ ◆フッ素コーティングでヤニ等が付きにくい！ ◆釘が入っていてもOK！ラクラク切断！ ◆粗大ゴミの解体等にも最適！								商品動画 

内装作業用『インテリアソー』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	IS-100	100	1.0	20	40	中心交互刃	¥5,350	004619
	IS-125	125	1.0	20	50	中心交互刃	¥5,350	004626
	IS-147	147	1.2	20	54	中心交互刃	¥5,950	005135
	IS-165	165	1.2	20	60	中心交互刃	¥6,280	004633
	IS-190	190	1.2	20	60	中心交互刃	¥6,280	004640
◆キッチンパネル ⇒ メラミン化粧板・ホーロー板『これ1枚で両方切れる』 ◆一般木材『釘も切れる』 ◆石膏ボード・アルミ材・薄鉄板など 内装作業用として最適								

『マックスギア 解体用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	KT-180	180	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥6,730	006286
◆鉄・ステンレス・アルミから木材まであらゆる解体材料に最適 ◆刃先までのブラックコーティングにより、摩擦熱による切粉の付着を大幅軽減 ◆レーザースリット樹脂埋込みにより、切断時の騒音・振動を大幅軽減								

『パーチクルボード』床下難切材・etc

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	PB-125	125	1.6	20	14	中心交互刃	¥4,550	003629
	PB-147	147	1.6	20	18	中心交互刃	¥4,550	005128
	PB-165	165	1.6	20	24	中心交互刃	¥4,550	003636
	PB-190	190	1.6	20	24	中心交互刃	¥4,550	003643
◆床下難切材『パーチクルボード』を250m程度切断可能 ◆ケイカル板・フレキシブルボード・窯業系サイディングなど ◆『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『キッチンパネル用』メラミン化粧不燃板用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	KP-100	100	1.0	20	48	中心交互刃	¥6,950	006248
	KP-125	125	1.0	20	56	中心交互刃	¥7,400	006255
◆メラミン不燃化粧板の切削加工に最適！ ◆『超薄刃設計』でシャープに切断・綺麗に切断・粉塵減少 ◆レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』								

『ベストマックス』石膏ボード用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	SB-100	100	1.2	20	30	中心交互刃	¥4,550	004077
	SB-125	125	1.2	20	42	中心交互刃	¥4,950	004084
◆化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど ◆『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現 ◆『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応								

『ファインマックス』石膏ボード用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	SB-100F	100	1.2	20	30	中心交互刃	¥2,800	006774
	SB-125F	125	1.2	20	42	中心交互刃	¥2,930	006781
◆化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど ◆『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現 ◆『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応 ◆『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減								

『快刀乱麻』窯業系サイディング用3枚組

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	KR3-100	100	1.35	20	14	中心交互刃	¥11,000	003926
	KR3-110	110	1.35	20	16	中心交互刃	¥11,400	003933
	KR3-125	125	1.35	20	18	中心交互刃	¥12,000	003940
◆業界屈指の超薄刃で軽切削感 ◆『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現 ◆衝撃的価格によりランニングコスト大幅ダウン								

『一刀両断 サイディングソー』窯業系サイディング用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	SD-80	80	1.8	20	12	中心交互刃	¥4,550	000017
	SD-100	100	1.8	20	14	中心交互刃	¥4,850	000024
	SD-110	110	1.8	20	16	中心交互刃	¥5,100	000031
	SD-125	125	1.8	20	18	中心交互刃	¥5,400	000048
	SD-160	160	1.8	20	24	中心交互刃	¥6,700	000055
	SD-180	180	1.8	20	26	中心交互刃	¥7,200	000062
◆『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現 ◆独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快切断								

『一刀両断 ダイヤコンパックス』窯業系サイディング用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	DC-125	125	1.8	20	12	中心交互刃	¥17,500	003674
◆ダイヤ3P・超硬チップ9Pコンビネーション／制振・静音タイプ ◆ダイヤ刃は制限刃(コブ付)を採用、制振台金とダブルの欠損防止効果 ◆刃底を浅くし粉塵も同時に切断、優れた直進性とのダブル効果で、切粉カット								

『一刀両断 オールダイヤ』窯業系サイディング用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	OD-100	100	1.8	20	8	中心交互刃	¥18,700	003988
	OD-125	125	1.8	20	8	中心交互刃	¥18,700	004008
◆オールダイヤ8P／レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』 ◆独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快切断								

『プラスチック用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	PC-100	100	1.7	20	38	中心交互刃	¥6,050	002165
	PC-110	110	1.7	20	38	中心交互刃	¥6,050	002172
	PC255-100	255	2.0	25.4	100	中心交互刃	¥22,000	002264
	PC255-120	255	2.0	25.4	120	中心交互刃	¥24,400	002271
	PC305-100	305	2.4	25.4	100	中心交互刃	¥24,100	002295
	PC305-120	305	2.4	25.4	120	中心交互刃	¥28,500	002301

『マックスギア 薄物ALC用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	MGA-160	160	2.0	20	20	中心交互刃	¥2,800	005036
	MGA-180	180	2.0	20	22	中心交互刃	¥2,930	005043
◆薄物ALC(ヘーベル・クリオン・シポレックスなど)に最適 ◆鉄筋も楽々カット								

『ベストマックス』アルミ用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	AL-165	165	1.8	20	64	中心交互刃	¥9,430	005159
	AL-190D	190	2.0	20	72	中心交互刃	¥9,850	004589
	AL216-100	216	2.4	25.4	100	中心交互刃	¥17,400	002011
	◆M型レーザースリット&特殊樹脂採用『高性能・制振・静音タイプ』 ◆強靱なボディー&精密研磨の為、直進性抜群・軽切削感・美しい切削肌							
	AL-110	110	1.8	20	30	中心交互刃	¥5,850	001915
	AL216-80	216	2.4	25.4	80	中心交互刃	¥15,900	002004
	AL255-80	255	2.6	25.4	80	中心交互刃	¥19,700	002028
	AL255-100	255	2.6	25.4	100	中心交互刃	¥21,800	002035
	AL255-120	255	2.6	25.4	120	中心交互刃	¥24,400	002042
	AL305-100	305	2.8	25.4	100	中心交互刃	¥25,700	002059
	AL305-120	305	2.8	25.4	120	中心交互刃	¥27,000	002066
	AL335-100	335	3.0	25.4	100	中心交互刃	¥28,700	002073
	AL355-100	355	3.0	25.4	100	中心交互刃	¥31,100	002080
	AL355-120	355	3.0	25.4	120	中心交互刃	¥32,000	002097
	AL380-100	380	3.0	25.4	100	中心交互刃	¥32,100	002103
	AL380-120	380	3.0	25.4	120	中心交互刃	¥34,300	002110
	AL405-100	405	3.2	25.4	100	中心交互刃	¥39,900	002127
	AL405-120	405	3.2	25.4	120	中心交互刃	¥41,700	002134
	AL455-120	455	3.2	25.4	120	中心交互刃	¥65,680	002158

『マックスギア ガルバリウム鋼板・板金用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	MGB-100	100	1.0	20	40	中心交互刃	¥6,500	004664
	MGB-125	125	1.2	20	50	中心交互刃	¥7,000	004688
	MGB-160	160	1.4	20	60	中心交互刃	¥7,900	004695
	MGB-180	180	1.4	20	64	中心交互刃	¥8,100	004701
◆ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全てに対応 ◆超薄刃で軽切削感								

『マックスギア 充電丸鋸用』鉄・ステンレス兼用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	MGJ-110	110	1.1	20	30	中心CBN-0型	¥6,400	006132
◆鉄・ステンレス兼用 ◆超薄刃1.1mmでモーター負荷を軽減 ◆刃先までのイエローコーティングにより、熱による切粉の付着(刃先)を大幅軽減								

『マックスギア スパイラルダクト用』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	SP-110	110	1.4	20	36	中心CBN-0型	¥5,100	006293
◆鉄・ステンレス兼用 ◆レーザースリット樹脂埋込み『低切断音タイプ』 ◆ハゼに強いタフなチップ採用によりロングライフ								

鉄鋼用『DANK』鉄・ステンレス 兼用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	TD-100	100	1.6	20	22	中心CBN-0型	¥8,100	000123
	TD-110	110	1.6	20	24	中心CBN-0型	¥8,300	000130
	TD-125	125	1.6	20	28	中心CBN-0型	¥9,100	000147
	TD-160	160	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥9,800	000154
	TD-180	180	1.8	20	40	中心CBN-0型	¥10,200	000161
	TD-216	216	2.2	25.4	50	中心CBN-0型	¥16,530	000215
	TD-255	255	2.2	25.4	60	中心CBN-0型	¥20,420	000222
	TD-305	305	2.0	25.4	70	中心CBN-0型	¥26,400	000178
	TD-355	355	2.2	25.4	84	中心CBN-0型	¥31,550	000185
◆耐摩耗性に優れた『サーメットチップ』採用により長切れを実現 ◆レーザースリット樹脂埋込み『低切断音タイプ』(外径100mm~180mm)								

『マックスギア 鉄鋼用』鉄・ステンレス 兼用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	MG-100	100	1.6	20	20	中心CBN-5型	¥5,600	004831
	MG-110	110	1.6	20	22	中心CBN-5型	¥5,700	004848
	MG-125	125	1.6	20	26	中心CBN-5型	¥6,050	006026
	MG-147	147	1.6	20	30	中心CBN-0型	¥6,700	006460
	MG-160	160	1.8	20	32	中心CBN-0型	¥6,800	004855
	MG-180	180	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥7,100	004374
	MG-185	185	1.9	20	40	中心CBN-0型	¥7,200	006965
	MG310-60	310	2.0	25.4	60	中心CBN-0型	¥19,480	004169
	MG-355	355	2.2	25.4	70	中心CBN-0型	¥22,600	004756
◆耐摩耗性に優れた『サーメットチップ』採用により長切れを実現 ◆レーザースリット樹脂埋込み『低切断音タイプ』 ◆切断可能部材 アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・アルミサッシ・鉄管・各種形鋼・VLP管・ハンガーレール・塩ビパイプ・レースウェイ・各種パイプ・一般軟鋼材・小径丸棒・寸切りボルト・各種棒鋼など 商品動画 								

『鉄鋼鉄人』鉄・ステンレス兼用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	TT-180	180	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥5,600	006064
◆鉄・ステンレス兼用 サーメットチップ採用 ◆M型レーザースリット樹脂埋込み『低切断音タイプ』 ◆ステンレス(3.0mm以下)ガルバリウム鋼板・板金対応								

『ステンレスカットソーⅡ』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	ST-100	100	1.6	20	32	中心CBN-5型	¥8,600	003681
	ST-125	125	1.6	20	42	中心CBN-5型	¥9,900	003698
	ST-160	160	1.6	20	52	中心CBN-5型	¥11,400	003704
	ST-180	180	1.6	20	60	中心CBN-5型	¥12,100	003711
	ST-216	216	2.0	25.4	56	中心CBN-5型	¥16,850	003483
	ST-255	255	2.0	25.4	64	中心CBN-5型	¥21,680	003490
	ST-305	305	2.0	25.4	80	中心CBN-5型	¥29,380	003506
	ST-355	355	2.2	25.4	100	中心CBN-5型	¥34,530	003513
◆耐摩耗性に優れた『サーメットチップ』採用により、ステンレスはもちろん、 《ガルバリウム鋼板》・《金属系サイディングすべて》に対応 ◆外径305mmは低速・高速回転兼用タイプ								

『鉄鋼用サーメットソー』高速切断機用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	KTS-305	305	2.0	25.4	80	中心CBN-5型	¥27,100	003728
◆高速回転機種用 ◆耐摩耗性に優れた『サーメットチップ』採用により長切れを実現 ◆『火花が出にくい』『焼けが出にくい』『切断速度が速い』作業効率UP								

※順次、新型パッケージへ変更予定

『ベストマックス カネ定規』丸鋸ガイド定規

	品 番	有効長	用 途	定 価	JANコード (4949022)
	KJ-M	210	間柱・垂木・巾木など	¥2,880	006057
	KJ-280	280	造作用(フロー材用)	¥3,580	003841
◆90度と45度の正確な三角定規なので、面倒な角度合わせがいりません ◆透明アクリル材使用なので材料が見えて安心 ◆アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします					

『ベストマックス カネ定規300』丸鋸ガイド定規

	品 番	有効長	用 途	定 価	JANコード (4949022)
	KJ-300	300	造作用(フロー材用)	¥5,300	006767
	◆通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規 ◆カネ90度より40度傾きまでの角度調整ができます ◆透明アクリル材使用なので材料が見えて安心 ◆アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします				

『侍』刈払機用(草刈用)

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	KH-230	230	2.0	25.4	36	45度埋込み	¥4,150	001618
	KH-255	255	2.0	25.4	40	45度埋込み	¥4,430	001625

『草刈芸人』刈払機用(草刈用)

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	GN-230	230	2.0	25.4	36	タテ埋込み	¥3,250	004183
	GN-255	255	2.0	25.4	40	タテ埋込み	¥3,250	004190

『マックスギア ダイヤモンドブレード』

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 幅	刃 型	定 価	JANコード (4949022)
	MGD-105S	105	1.8	20	7.0	セグメント	¥1,680	006200
	MGD-125S	125	2.0	22	7.0	セグメント	¥2,380	006262
	MGD-105W	105	2.0	20	7.0	ウェーブ	¥1,780	006217
	MGD-125W	125	2.0	22	7.0	ウェーブ	¥2,500	006279
	◆粉塵の排出や放熱性が優れています							
	MGD-305	305	2.6	30.5	6.0	セグメント	¥21,000	006408
	◆乾式切断用 ◆ハンドカッター・エンジンカッター装着可 ◆コンクリート二次製品対応							

ツールジャパン製品一覧

『V-BLADE』一般木工用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4580454)
	VB-125	125	1.4	20	42	中心交互刃	¥1,950	760027
	VB-147	147	1.6	20	52	中心交互刃	¥1,950	760034
	VB-165	165	1.65	20	52	中心交互刃	¥1,950	760010
	VB-190	190	1.65	20	52	中心交互刃	¥1,950	760041
◆強靱なボディーでブレにくい 外径125mm『充電丸鋸・深切丸鋸に対応』 外径147mm・165mm『深切丸鋸に対応』 外径190mm『合板材・タテ挽でもブレにくい』 ◆スクイ角23°により『超軽切削感』 ◆『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減 ◆レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』 ◆『HRA92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現								

『V-BLADE-零ZERO-』一般木工用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4580454)
	VBZ-125	125	1.4	20	42	中心交互刃	¥1,550	760164
	VBZ-165	165	1.6	20	52	中心交互刃	¥1,550	760171
◆深切・充電丸鋸対応 ◆『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減								

『V-BLADE』石膏ボード用

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4580454)
	VB-100SB	100	1.2	20	30	中心交互刃	¥2,430	760058
	VB-125SB	125	1.2	20	42	中心交互刃	¥2,450	760065
◆化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど ◆『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現 ◆『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応 ◆『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減								

『V-BLADE』オールダイヤモンドナブル

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4580454)
	VB-100AD	100	1.8	20	8	中心交互刃	¥7,030	760188
	VB-125AD	125	1.8	20	8	中心交互刃	¥7,030	760195
◆硬質、軟質、窯業系サイディングボード用 ◆M型レーザースリット『制振、静音タイプ』								

『V-BLADE』鉄鋼用オールマルチタイプ

	品 番	外 径	刃 厚	内 径	刃 数	刃 型	定 価	JANコード (4580454)
	VB-100TK	100	1.3	20	22	中心CBN-0型	¥3,680	760096
	VB-110TK	110	1.3	20	24	中心CBN-0型	¥3,680	760102
	VB-125TK	125	1.3	20	26	中心CBN-0型	¥4,100	760119
	VB-160TK	160	1.4	20	32	中心CBN-0型	¥4,450	760126
	VB-180TK	180	1.4	20	36	中心CBN-0型	¥4,900	760133
◆薄刃設計により、より軽く、より速く切断 ◆良質サーメットチップ採用により長切れ ◆レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』 ◆ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果 ◆鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応、オールマルチタイプ								

株式会社 チップソージャパン

〒145-0072 東京都大田区田園調布本町55-12

カスタマー
サポート

0120-145-165

お問い合わせはお気軽に(9時~17時/土日祝除く)

JAPAN
TIP SAW JAPAN CO.,LTD.

チップソージャパン

<http://tipsawj.co.jp>



株式会社 ツールジャパン

〒145-0072 東京都大田区田園調布本町55-12

カスタマー
サポート

03-5483-0333

お問い合わせはお気軽に(9時~17時/土日祝除く)



ツールジャパン

<https://tool-japan.co.jp>

